

中华人民共和国卫生部

卫办医政函〔2010〕909号

卫生部办公厅关于印发 《第二批单病种质量控制指标》的通知


各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，部属（管）医院：

为加强医疗质量管理，规范临床诊疗行为，我部于2009年5月印发了《第一批单病种质量控制指标》（卫办医政函〔2009〕425号）。各地按照我部《关于开展单病种质量管理控制工作有关问题的通知》（卫办医政函〔2009〕757号，以下简称《通知》）要求，在全国开展了单病种质量管理控制工作。

www.med126.com

在总结经验的基础上，我部委托中国医院协会制定了《第二批单病种质量控制指标》，包括围手术期预防感染和肺炎（儿童、住院）质量控制指标。现印发给你们，供卫生行政部门和医疗机构在医疗质量管理控制工作中参照执行。《第二批单病种质量控制指标》纳入全国单病种质量管理控制工作病种信息报送范围，请各省

级卫生行政部门组织辖区内三级医院按照《通知》要求继续做好信息报送工作。



(信息公开形式:主动公开)

www.med126.com

第二批单病种质量控制指标

适用病名 ICD-10 编码采用《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订本第二版(北京协和医院、世界卫生组织、国际分类家族合作中心编译),人民卫生出版社。

适用手术与操作 ICD-9-CM-3 编码采用《国际疾病分类手术与操作》第九版临床修订本 2008 版(刘爱民主编译),人民军医出版社。

一、围手术期预防感染质量控制指标

(一)手术前预防性抗菌药物选用符合规范要求;

(二)预防性抗菌药物在手术前一小时内开始使用;

(三)手术时间超过 3 小时或失血量大于 1500ml,术中可给予第二剂;

(四)择期手术在结束后 24、48、72 小时内停止预防性抗生素使用的时间;

(五)手术野皮肤准备与手术切口愈合。

适用手术与操作 ICD-9-CM-3 编码:

(一)单侧甲状腺叶切除术 ICD-9-CM-3:06.2

(二)膝半月板切除术 ICD-9-CM-3:80.6

(三)经腹子宫次全切除术 ICD-9-CM-3:68.3

(四)剖宫产术 ICD-9-CM-3:74.0,74.1,74.2

(五)腹股沟疝单侧/双侧修补术 ICD-9-CM-3:53.0,53.1

(六)阑尾切除术 ICD-9-CM-3:47.0

- (七)腹腔镜下胆囊切除术 ICD-9-CM-3:51.23
- (八)闭合性心脏瓣膜切开术 ICD-9-CM-3:35.00-35.04
- (九)动脉内膜切除术 ICD-9-CM-3:38.1
- (十)足和踝关节固定术和关节制动术 ICD-9-CM-3:81.11-

81.18

- (十一)其他颅骨切开术 ICD-9-CM-3:01.24
- (十二)椎间盘切除术或破坏术 ICD-9-CM-3:80.50

二、肺炎(儿童、住院)质量控制指标

- (一)住院时病情严重程度评估;
- (二)氧合评估;
- (三)病原学检测;
- (四)抗菌药物使用时机;
- (五)起始抗菌药物选择符合规范;
- (六)住院 72 小时病情严重程度再评估;
- (七)抗菌药物疗程(天数);
- (八)符合出院标准及时出院;
- (九)疗效、住院天数、住院费用(元)。

适用病名 ICD-10 编码:ICD-10 J13-J15,J18,不含新生儿及 1-12 个月婴儿肺炎。www.med126.com

抄送:国家中医药管理局,总后卫生部,部有关直属单位,有关大学医院管理部门,中华医学会,中国医院协会、中国医师协会、中华护理学会、中华口腔医学会、中国康复医学会、中国输血协会。

卫生部办公厅

2010 年 11 月 2 日印发

校对:付文豪